

ABUS Security-Center eyseo Infrarot 1,3 Megapixel Netzwerk Kompaktkamera (TVIP11500)



Artikelnummer: tvip11500-00

ABUS Security-Center eyseo Infrarot 1,3 Megapixel Netzwerk Kompaktkamera (TVIP11500)

Hersteller: Security Center

ABUS Security-Center eyseo Infrarot 1,3 Megapixel Netzwerk Kompaktkamera (TVIP11500)Lieferumfang:

- Netzwerkkamera
- 12V Steckernetzteil
- 1m Netzwerkkabel
- Wandhalter inkl. Befestigungsschrauben
- Installations-CD
- Kurzanleitung

Kurzbeschreibung:

Mit dieser Tag/Nacht Megapixel IP-Kamera mit Infrarot in kompakter Bauform entgeht Ihnen auch bei großem Überwachungsbereich und bei Dunkelheit kein Detail. Die Reichweite für Erkennen/Identifizieren verdoppelt sich auf 12m/6m gegenüber VGA-Auflösung! Bei Dunkelheit wird der S/W-Modus aktiviert und bietet Ihnen mit 6 integrierten IR-LEDs eine Sichtweite von 5m.

Sie speisen die Bilder mit brillanten 1,3 Millionen Pixel (1280x1024) ins Netzwerk und betrachten sie in Ihrem Browser oder der mitgelieferten VMS Software - auch bequem von unterwegs (MSN Messenger optional). Dank neuester Progressive Scan 1/4" CMOS-Technik werden die Bilder in Echtzeit (25 Bilder/s) und als Vollbild (ohne Flimmern) übertragen, komprimiert wahlweise im hocheffizienten H.264-Format, MPEG-4 oder MJPEG komprimiert. Exklusiv bei Mega-Pixel Kameras: Quadstream für die Ausgabe von 4 parallelen Live-Streams ins Internet oder an mobile Endgeräte (RTSP) in optimaler Qualität und Bildrate für unterschiedliche Bandbreiten (Formate: H.264, MPEG-4, MJPEG und 3GPP).

Das integrierte 4mm Weitwinkelobjektiv wird durch ein 10x Digitalzoom ergänzt. Die Funktionen ELC, BLC, AGC und AWB sorgen für max. Bildoptimierung bei Tag und Nacht. Mit dem integrierten Bewegungssensor reagiert die Kamera auf Bewegung im Bild und sendet Ihnen eine Alarmmeldung mit Momentaufnahmen (JPEG) per E-Mail. Dank Network Storage Funktion steuert die Megapixel-Kamera selbständig ein Aufnahmegerät (PC, Festplatte) im Netzwerk an und zeichnet die Daten darauf auf. Das integrierte Mikrofon wird zudem für Geräuscherkennung genutzt – die Kamera reagiert also bei Geräuschen oberhalb eines festgelegten Levels ebenfalls mit Alarmmeldung bzw. Aufzeichnung.

Produktbesonderheiten:

- 1/4" Progressive Scan CMOS-Sensor
- 6 integrierte IR LED's für Tag/Nacht Funktion

ABUS Security-Center eyseo Infrarot 1,3 Megapixel Netzwerk Kompaktkamera (TVIP11500)

- Versenden von Bildern via E-Mail oder FTP
- Einfacher Zugriff via Windows Live Messenger
- Max. Auflösung 1280x1024 Pixel
- RTSP-Protokoll für mobilen Zugriff (3GPP)
- Gleichzeitige Übertragung von MPEG4, MJPEG, H.264 und 3GPP Videodaten (Quadstream)
- Eingebaute Sensorik für Bewegung und Audio
- 2-Wege Audio
- Speichern der Videodaten auf NAS / Netzwerklaufwerke

Technische Daten

Bildaufnehmer:

1/4" Progressive Scan CMOS Sensor

Kameratyp:

Tag / Nacht

Auflösung:

1280 x 1024, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 480, 160 x 160

Bildelemente (total):

1280 x 1024

Bildelemente (effektiv):

1280 x 1024

Objektiv:

F 1.5, 4.0mm

Horizontaler Blickwinkel:

48,1°

Digitaler Zoom:

10x

Tag-/Nachtumschaltung:

Mechanischer IR-Schwenkfilter

Mindestbeleuchtung (Farbe):

0,5 Lux

Mindestbeleuchtung (IR):

0 Lux mit IR LED's

Bildkomprimierung:

MJPEG, MPEG-4, H.264

Bildrate:

MJPEG: 15 Bilder/s @ 1280 x 1024, MJPEG: 25 Bilder/s @

ABUS Security-Center eyseo Infrarot 1,3 Megapixel Netzwerk Kompaktkamera (TVIP11500)

640x480, MPEG-4: 15 Bilder/s @ 1280 x 1024, MPEG-4: 25
Bilder/s @ 640x480, H.264: 15 Bilder/s @ 1280 x 1024,
H.264: 25 Bilder/s @ 640x480

Anzahl parallel Streams:
4 (MJPEG, MPEG-4, H.264, 3GPP)

Electronic-Shutter:
1 ~ 1/7780 Sekunden

Weißabgleich:
Ja

Verstärkerregelung:
0 - 9dB

Gegenlichtkompensation:
Ja

Bewegungserkennung:
3 Zonen

Bild-Overlay:
Datum, Kameraname, Privatzenen

Audio:
Audioausgang (Speaker Out), 2-Wege-Audio,
Audio-Erkennung

Mikrofon:
Integriert

Alarmierung:
E-Mail / FTP / HTTP-Benachrichtigung / Netzwerklaufwerk

Unterstützte Browser:
Internet Explorer 6 oder höher, Safari, Mozilla Firefox

Unterstützte Software:
eytron VMS, MSN Messenger

IR LEDs:
6

IR Reichweite:
5 Meter

Netzwerkanschluss:
RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T

Netzwerkprotokolle:
Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP,
DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP,

ABUS Security-Center eyseo Infrarot 1,3 Megapixel Netzwerk Kompaktkamera (TVIP11500)

3GPP/ISMA RTSP

Verschlüsselung:
HTTPS SSLv3

Zugriffsschutz:
IP-Adressfilter, Benutzername, Passwort, 3
Berechtigungsstufen

Spannungsversorgung:
12 VDC

Stromaufnahme:
4,5 Watt

Betriebtemperatur:
0°C bis 50°C

Abmessungen (BxHxT):
64,5 x 117,6 x 41,4 mm

Zertifizierungen:
FCC

**Preis: 303.69 EUR[inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Montag, 01. Februar 2010